



**D-Link**<sup>®</sup>

USB-C TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER  
DUB-E130

# QUICK INSTALLATION GUIDE

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

快速安裝指南

PETUNJUK PEMASANGAN CEPAT

# PACKAGE CONTENTS



## USB-C TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER DUB-E130

If any of these items are missing or damaged, please contact your reseller.

# SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- USB Type-C Port

# PRODUCT SETUP

## Step 1:

Plug the DUB-E130's USB Type-C connector into an available USB Type-C port on your computer.

## Step 2:

Attach an Ethernet cable to the Ethernet port on the DUB-E130.

## Step 3:

Attach the other end of the Ethernet cable to your network switch or router.


### Regarding Windows 8, 10; Mac OS 10.15 and above; Nintendo Switch;

No configuration or driver installation is necessary to use the Ethernet port.

### Regarding other operating systems:

Visit the link below to download the **AX88179** software to use the Ethernet port.

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)



# TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-700-100  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.com.au>  
E-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Tel: +91-832-2856000 or 1860-233-3999  
Web: [in.dlink.com](http://in.dlink.com)  
E-Mail: [helpdesk@in.dlink.com](mailto:helpdesk@in.dlink.com)

### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - [www.dlink.com.sg](http://www.dlink.com.sg)  
Thailand - [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)  
Indonesia - [www.dlink.co.id](http://www.dlink.co.id)  
Malaysia - [www.dlink.com.my](http://www.dlink.com.my)  
Philippines - [www.dlink.com.ph](http://www.dlink.com.ph)  
Vietnam - [www.dlink.com.vn](http://www.dlink.com.vn)

### Korea:

Tel : 1899-3540  
Monday to Friday 9:30am to 6:30pm  
Web : <http://d-link.co.kr>  
E-mail : [support@kr.dlink.com](mailto:support@kr.dlink.com)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900  
24/7 Technical Support  
Web: <http://www.dlink.co.nz>  
E-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
Web: <http://www.d-link.co.za>  
E-mail: [support@za.dlink.com](mailto:support@za.dlink.com)

### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102,  
Jebel Ali Free Zone South,  
P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E.  
Tel: +971-4-8809022  
Fax: +971-4-8809066 / 8809069  
Technical Support: +971-4-8809033  
General Inquiries: [info.me@me.dlink.com](mailto:info.me@me.dlink.com)  
Tech Support: [support.me@me.dlink.com](mailto:support.me@me.dlink.com)

### Egypt

19 Helmy El-Masry,  
Almaza, Heliopolis  
Cairo, Egypt  
Tel: +202-24147906  
Technical Support Center no. : +202-25866777  
General Inquiries: [info.eg@me.dlink.com](mailto:info.eg@me.dlink.com)

### Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh - Saudi Arabia  
E-Mail [info.sa@me.dlink.com](mailto:info.sa@me.dlink.com)

### Pakistan

Karachi Office:  
D-147/1, KDA Scheme #1,  
Opposite Mudassir Park, Karsaz Road,  
Karachi - Pakistan  
Phone: +92-21- 34548158, 34305069  
Fax: +92-21-4375727  
General Inquiries:  
[info.pk@me.dlink.com](mailto:info.pk@me.dlink.com)

### Morocco

Sidi Maarouf Bussiness Centre,  
1100 Bd El Qods, Casanearshore 1  
Casablanca 20270  
Phone office: +212 700 13 14 15  
Email: [morocco@me.dlink.com](mailto:morocco@me.dlink.com)


### Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

### Kuwait

Email: [kuwait@me.dlink.com](mailto:kuwait@me.dlink.com)

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



## СЕТЕВОЙ АДАПТЕР GIGABIT ETHERNET / USB 3.0 TYPE-C DUB-E130

Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, обратитесь к поставщику.

# СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Компьютер с ОС Microsoft Windows®, Mac OS®
- Доступный порт USB Type-C

# УСТАНОВКА

## Шаг 1

Подключите USB-кабель адаптера DUB-E130 к доступному порту USB Type-C компьютера.

## Шаг 2

Подключите Ethernet-кабель к соответствующему порту на DUB-E130.


## Шаг 3

Подключите другой конец Ethernet кабеля к коммутатору или маршрутизатору.

**Для Windows 8, 10; Mac OS 10.15 и выше; Nintendo Switch** дополнительная настройка или установка ПО для использования Ethernet-порта не требуется.

**При работе в других операционных системах** для использования Ethernet-порта необходимо ПО, доступное по адресу:

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Интерфейсы	• Порт 10/100/1000Base-T	• Разъем USB Type-C
Индикаторы	• Скорость (оранжевый)	• Соединение/Активность (зеленый)

### Общие

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спецификация USB версии 3.0</li> <li>• Спецификация USB версии 2.0</li> <li>• Спецификация USB версии 1.1</li> <li>• OHCI (Open Host Controller Interface)</li> <li>• EHCI (Enhanced Host Controller Interface)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3 10Base-T</li> <li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li> <li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li> <li>• Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима</li> <li>• Поддержка режима полного дуплекса для скорости 1000 Мбит/с</li> <li>• Поддержка Wake-On-LAN</li> </ul>
Минимальные системные требования <sup>1</sup>	• ОС Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10	• Mac OS 10.6 или выше
Управление питанием	• Функция энергосбережения снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика	

### Физические параметры и условия эксплуатации

Размеры (включая кабель с разъемом USB Type-C) (Д x Ш x В)	• 205 x 26,5 x 15 мм	
Вес	• 28 г	
Питание	• От шины USB: 500 мА, 5 В постоянного тока	
Потребляемый ток	• 176 мА, 5 В постоянного тока	
Температура	• Рабочая: от 0 до 45 °С	• Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность	• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата	• При хранении: от 5% до 90% без конденсата
Сертификаты	• CE	• FCC

<sup>1</sup>ОС Windows 8/10 и Mac OS 10.15 или выше поддерживают функцию Plug-and-play. Другие операционные системы могут потребовать установки программного обеспечения перед использованием устройства. Последние версии ОС Windows требуют от пользователей подтверждения перед началом автоматической установки.

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °С.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Срок службы устройства - 2 года.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и стран СНГ и составляет один год. Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства изделия, которая определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.

Год: А - 2010, В - 2011, С - 2012, D - 2013, Е - 2014, F - 2015, G - 2016, Н - 2017, I - 2018, J - 2019.

Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

## Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

## Техническая поддержка через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## Изготовитель:

Д-Линк Корпорейшн, 11494, Тайвань, Тайбэй, Нэйху Дистрикт, Синху 3-Роуд, № 289

## Уполномоченный представитель, импортер:

ООО "Д-Линк Трейд"

390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Тел.: +7 (4912) 575-305

## ОФИСЫ

### Россия

Москва, Графский переулок, 14

Тел. : +7 (495) 744-00-99

E-mail: [mail@dlink.ru](mailto:mail@dlink.ru)

### Україна

Київ, вул. Межигірська, 87-А

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### Moldova

Chisinau; str.C.Negruzzi-8

Tel: +373 (22) 80-81-07

E-mail:[info@dlink.md](mailto:info@dlink.md)

### Беларусь

Мінск, пр-т Незалежнасці, 169

Тэл.: +375 (17) 218-13-65

E-mail: [support@dlink.by](mailto:support@dlink.by)

### Қазақстан

Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй

Тел.: +7 (727) 378-55-90

E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Հայաստան

Երևան, Դավթաշեն 3-րդ

թաղամաս, 23/5

Հեռ. +374 (10) 39-86-67

Էլ. փոստ՝ [info@dlink.am](mailto:info@dlink.am)

### Latvija

Rīga, Lielirbes iela 27

Tel.: +371 (6) 761-87-03

E-mail: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)

### Lietuva

Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel.: +370 (5) 236-36-29

E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

E-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Türkiye

Uphill Towers Residence A/99

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: +90 (216) 492-99-99

Email: [info.tr@dlink.com.tr](mailto:info.tr@dlink.com.tr)

### ישראל

רח' המגשימים 20

קרית מטרון

פתח תקווה


072-2575555

[support@dlink.co.il](mailto:support@dlink.co.il)



# КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

УКРАЇНСЬКА



**МЕРЕЖЕВИЙ АДАПТЕР GIGABIT  
ETHERNET / USB 3.0 TYPE-C  
DUB-E130**



Якщо що-небудь з перерахованого відсутнє або пошкоджене, зверніться до постачальника.

## СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Комп'ютер з ОС Microsoft Windows®, Mac OS®
- Доступний порт USB Type-C

# ВСТАНОВЛЕННЯ

## Крок 1:

Підключіть USB-кабель адаптера DUB-E130 до доступного порту USB Type-C комп'ютера.

## Крок 2:

Підключіть Ethernet-кабель до відповідного порту на DUB-E130.

## Крок 3:


Підключіть інший кінець Ethernet кабелю до комутатора або маршрутизатора.

**Для Windows 8, 10; Mac OS 10.15 і вище; Nintendo Switch** додаткові налаштування і встановлення драйвера для використання Ethernet-порту не потрібні.

**При роботі в інших операційних системах** для використання Ethernet-порту необхідне ПЗ, доступне за адресою:

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)

Маршрутизатор



Комп'ютер



# ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Оновлення програмного забезпечення та документація доступні на Інтернет-сайтах нашої корпорації.  
Корпорація D-Link надає безкоштовну підтримку для клієнтів протягом гарантійного терміну. Клієнти можуть звернутися до групи технічної підтримки D-Link за телефоном або через Інтернет.

## ДЛЯ КЛІЄНТІВ D-LINK НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

### ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Web-сайт: <http://www.dlink.ua>

E-mail: [ua@dlink.ua](mailto:ua@dlink.ua)

### ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЗА ТЕЛЕФОНОМ


(044) 545-64-40

(093) 170-00-85

### АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ ОФІСІВ D-LINK ПО ВСЬОМУ СВІТУ

<http://www.dlink.com/corporate/worldwideoffices/>

# CONTENIDOS DEL EMPAQUE



## ADAPTADOR USB TIPO-C A GIGABIT ETHERNET DUB-E130

Si alguno de estos elementos falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

# REQUISITOS DEL SISTEMA

- Computador con sistema operativo Microsoft Windows®, Mac OS®
- Puerto USB Tipo-C

# CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

## Paso 1:

Conecte el conector USB Tipo-C del DUB-E130 a un puerto USB Tipo-C disponible en su computador.

## Paso 2:

Conecte un cable Ethernet al puerto Ethernet en el DUB-E130.

## Paso 3:

Conecte el otro extremo del cable Ethernet a su Switch de red o Router.


### Respecto a Windows 8, 10; Mac OS 10.15 y superior; Nintendo Switch;

No es necesaria ninguna configuración o instalación de controlador para usar el puerto Ethernet.

### Respecto a otros sistemas operativos:

Visite el siguiente enlace para descargar el software AX88179 para usar el puerto Ethernet.

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)



# SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)


## SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país en <http://www.dlinkla.com/soporte/call-center>

### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)  
e-mail: [soporte@dlinkla.com](mailto:soporte@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM



## ADAPTADOR USB-C PARA ETHERNET GIGABIT DUB-E130

Se algum desses itens estiverem faltando ou danificado, entre em contato com o seu revendedor.

# REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador executando o Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- Porta USB Tipo C



# CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

## Passo 1:

Conecte o conector USB Tipo-C do DUB-E130 a uma porta USB Tipo-C disponível no seu computador.

## Passo 2:

Conecte um cabo Ethernet à porta Ethernet no DUB-E130.


## Passo 3:

Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao seu switch de rede ou roteador.

**Em relação ao Windows 8, 10; Mac OS 10.15 e superior; Nintendo Switch;**  
Nenhuma configuração ou instalação de driver é necessária para usar a porta Ethernet.

### Em relação a outros sistemas operacionais:

Visite o link abaixo para baixar o software AX88179 para usar a porta Ethernet  
[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)




## Suporte Técnico

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)

# 包裝內容清單



**USB-C轉GIGABIT超高速網卡**  
DUB-E130

如有任何配件遺漏或是損壞，請洽經銷商聯繫。

## 系統需求

- 電腦支援 Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- USB Type-C 埠

# 產品設定

## 步驟 1:

請將DUB-E130的USB Type-C連接線接到您電腦上可使用的USB Type-C埠。

## 步驟 2:

使用網路線連接DUB-E130的網路連接埠。

## 步驟 3:

請將網路線的另外一端連接在網路交換器或是無線路由器。


**注意Windows 8,10; Mac OS 10.15或以上版本; Nintendo Switch;**  
使用有線網路埠無需安裝任何驅動程式或是設定。

## 其他作業系統：

如欲使用有線網路埠請至下列連結下載AX88179軟體。

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)

無線路由器



電腦



## D-LINK 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣、香港或是澳門用戶可至網站、電子郵件或電話等方式與D-Link技術支援工程師聯絡。

### 台灣D-Link免付費技術諮詢專線

台灣技術諮詢服務專線 0800-002-615

台灣手機付費電話 (02) 6600-0123#8715

台灣網站：<http://www.dlink.com.tw>

台灣電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

產品保固期限、台灣技術諮詢時間、維修據點查詢，請參考  
<http://www.dlinktw.com.tw/techsupport/> 網頁說明。

### 香港、澳門D-Link技術諮詢專線

技術諮詢：香港 852 - 8100 8892 / 澳門 853 - 2875 3423

香港網站：<http://www.dlink.com.hk>

香港電子郵件：[service@cn.synnex-grp.com](mailto:service@cn.synnex-grp.com)

香港、澳門維修據點查詢請參考<http://www.dlink.com.hk/contact.html> 網頁說明。


如果您是其他地區的用戶，請參考D-Link網站[www.dlink.com](http://www.dlink.com) 查詢全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。



了解更多  
服務資訊

立即掃描QR code

# ISI KEMASAN



## ADAPTER USB-C TO GIGABIT ETHERNET DUB-E130

Bila salah satu dari item tidak terdapat dalam kemasan, segera hubungi penjual.

# KEBUTUHAN SISTEM

- Komputer dengan Microsoft Windows® OS, Mac OS®
- Port USB Tipe-C

# SETUP PRODUK

## Langkah 1:

Colokkan konektor USB Tipe-C DUB-E130 ke port USB Tipe-C yang tersedia di komputer.

## Langkah 2:

Pasang kabel Ethernet ke port Ethernet DUB-E130.

## Langkah 3:


Pasang ujung lain kabel Ethernet ke switch atau router.

**Mengenai Windows 8, 10; Mac OS 10.15 dan yang lebih tinggi; Nintendo Switch;**  
Tidak diperlukan konfigurasi atau penginstalan driver untuk menggunakan port Ethernet.

### Mengenai sistem operasi lainnya:

Kunjungi link dibawah ini untuk mengunduh perangkat lunak AX88179 untuk penggunaan port Ethernet.

[https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed\\_USB\\_Ethernet/AX88179](https://www.asix.com.tw/en/product/USBEthernet/Super-Speed_USB_Ethernet/AX88179)



# Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.  
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

## **Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:**

Tel: 0800-14014-97 (Layanan Bebas Pulsa)

## **Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:**

Pertanyaan Umum: [sales@id.dlink.com](mailto:sales@id.dlink.com)

Bantuan Teknis: [support@id.dlink.com](mailto:support@id.dlink.com)

Website : <http://www.dlink.co.id>

